

# Cajas de bornes KL



Accesorios Página 613 KL acero inoxidable Página 217 KL para el sector Ex Página 232 KL Hygienic Design Página 208

## Material:

- Caja: chapa de acero
- Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado

## Superficie:

- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada

## Color:

- RAL 7035

## Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 66

## Grado de protección NEMA:

- NEMA 4

## Unidad de envase:

- Caja con tapa
- Cierre rápido incl. casquillos de plástico

## Aprobaciones:

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas

## Sin entrada de cables

Anchura mm	UE	150	200	200	300	300	400	Página
Altura mm		150	150	200	150	200	200	
Profundidad mm		80	80	80	80	80	80	
Grosor del material de la caja mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
Grosor del material de la tapa mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>1514.510</b>	<b>1528.510</b>	<b>1516.510</b>	<b>1515.510</b>	<b>1517.510</b>	<b>1518.510</b>	
Peso kg		1,4	1,6	1,9	2,1	2,6	3,2	

## Accesorios

Placas de montaje	1 pza(s).	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	1564.700	702
Carriles soporte TS 35/7,5	10 pza(s).	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	2317.000	725
Carriles soporte TS 35/15		-	-	-	-	-	-	
Soporte de la tapa	6 pza(s).	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
Bisagra para tapa	6 pza(s).	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
Juego de puesta a tierra	5 pza(s).	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
Cierre rápido de repuesto	12 pza(s).	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

# Cajas de bornes KL

## Sin entrada de cables

<b>Anchura</b> mm	UE	600	150	200	200	300	300	Página
<b>Altura</b> mm		200	150	150	200	150	200	
<b>Profundidad</b> mm		80	120	120	120	120	120	
Grosor del material de la caja mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
Grosor del material de la tapa mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>1519.510</b>	<b>1500.510</b>	<b>1529.510</b>	<b>1502.510</b>	<b>1501.510</b>	<b>1503.510</b>	
Peso kg		4,6	1,6	1,8	2,3	2,6	3,0	
<b>Accesorios</b>								
Placas de montaje	1 pza(s).	1566.700	1560.700	1575.700	1562.700	1561.700	1563.700	702
Carriles soporte TS 35/7,5	10 pza(s).	–	2314.000	2315.000	2315.000	2316.000	2316.000	725
Carriles soporte TS 35/15	10 pza(s).	2319.000	–	–	–	–	–	725
Soporte de la tapa	6 pza(s).	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
Bisagra para tapa	6 pza(s).	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
Juego de puesta a tierra	5 pza(s).	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
Cierre rápido de repuesto	12 pza(s).	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

## Sin entrada de cables

<b>Anchura</b> mm	UE	300	400	400	400	400	500	Página
<b>Altura</b> mm		300	150	200	300	400	200	
<b>Profundidad</b> mm		120	120	120	120	120	120	
Grosor del material de la caja mm		1,38	1,25	1,25	1,38	1,38	1,25	
Grosor del material de la tapa mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>1507.510</b>	<b>1589.510</b>	<b>1504.510</b>	<b>1508.510</b>	<b>1511.510</b>	<b>1505.510</b>	
Peso kg		4,0	3,2	3,6	4,8	6,2	4,4	
<b>Accesorios</b>								
Placas de montaje	1 pza(s).	1567.700	1576.700	1564.700	1568.700	1571.700	1565.700	702
Carriles soporte TS 35/7,5	10 pza(s).	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	2317.000	–	725
Carriles soporte TS 35/15	10 pza(s).	–	–	–	–	–	2318.000	725
Soporte de la tapa	6 pza(s).	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
Bisagra para tapa	6 pza(s).	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
Juego de puesta a tierra	5 pza(s).	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
Cierre rápido de repuesto	12 pza(s).	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

## Sin entrada de cables

<b>Anchura</b> mm	UE	500	600	600	600	800	800	Página
<b>Altura</b> mm		300	200	300	400	200	400	
<b>Profundidad</b> mm		120	120	120	120	120	120	
Grosor del material de la caja mm		1,38	1,25	1,38	1,38	1,25	1,38	
Grosor del material de la tapa mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>1509.510</b>	<b>1506.510</b>	<b>1510.510</b>	<b>1512.510</b>	<b>1527.510</b>	<b>1513.510</b>	
Peso kg		5,8	5,7	6,8	8,4	6,8	11,0	
<b>Accesorios</b>								
Placas de montaje	1 pza(s).	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	702
Carriles soporte TS 35/7,5		–	–	–	–	–	–	
Carriles soporte TS 35/15	10 pza(s).	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	–	–	725
Soporte de la tapa	6 pza(s).	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
Bisagra para tapa	6 pza(s).	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
Juego de puesta a tierra	5 pza(s).	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
Cierre rápido de repuesto	12 pza(s).	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

# Cajas de bornes KL



Accesorios Página 613 KL acero inoxidable Página 217 KL para el sector Ex Página 232 KL Hygienic Design Página 208

## Material:

- Caja: chapa de acero
- Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado

## Superficie:

- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada

## Color:

- RAL 7035

## Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 55

## Grado de protección NEMA:

- NEMA 12

## Unidad de envase:

- Caja con tapa
  - Cierre rápido incl. casquillos de plástico
  - Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
- Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.

## Aprobaciones:

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas

## Chapa de acero, con entrada de cables

Anchura mm	UE	300	300	300	400	400	400	500	Página
Altura mm		150	200	300	200	300	400	200	
Profundidad mm		120	120	120	120	120	120	120	
Grosor del material de la caja mm		1,25	1,25	1,38	1,25	1,38	1,38	1,25	
Grosor del material de la tapa mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>1530.510</b>	<b>1531.510</b>	<b>1535.510</b>	<b>1532.510</b>	<b>1536.510</b>	<b>1539.510</b>	<b>1533.510</b>	
Peso kg		2,7	3,3	4,5	4,0	5,2	6,7	4,9	
<b>Unidad de envase específica para cada producto</b>									
Entrada de cables (arriba+abajo), tamaño		2	2	2	2	2	2	2	
Entrada de cables (arriba+abajo), cantidad		1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 1	2 + 2	
Entrada de cables (izquierda + derecha), tamaño		-	-	2	-	2	2	-	
Entrada de cables (izquierda + derecha), cantidad		-	-	1 + 1	-	1 + 1	1 + 1	-	
<b>Accesorios</b>									
Placas de montaje	1 pza(s).	1561.700	1563.700	1567.700	1564.700	1568.700	1571.700	1565.700	702
Placas de entrada de cables plásticas		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	771
Placas de entrada de cables metálicas	1 pza(s).	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	773
Carriles soporte TS 35/7,5	10 pza(s).	2316.000	2316.000	2316.000	2317.000	2317.000	2317.000	-	725
Carriles soporte TS 35/15	10 pza(s).	-	-	-	-	-	-	2318.000	725
Soporte de la tapa	6 pza(s).	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
Bisagra para tapa	6 pza(s).	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
Juego de puesta a tierra	5 pza(s).	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
Cierre rápido de repuesto	12 pza(s).	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	

## Chapa de acero, con entrada de cables

Anchura mm	UE	500	600	600	600	800	800	Página
Altura mm		300	200	300	400	200	400	
Profundidad mm		120	120	120	120	120	120	
Grosor del material de la caja mm		1,38	1,25	1,38	1,38	1,25	1,38	
Grosor del material de la tapa mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>1537.510</b>	<b>1534.510</b>	<b>1538.510</b>	<b>1540.510</b>	<b>1542.510</b>	<b>1541.510</b>	
Peso kg		5,2	5,9	7,7	9,0	7,2	12,0	
<b>Unidad de envase específica para cada producto</b>								
Entrada de cables (arriba+abajo), tamaño		2	2	2	2	2	2	
Entrada de cables (arriba+abajo), cantidad		2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	3 + 3	3 + 3	
Entrada de cables (izquierda + derecha), tamaño		2	-	2	2	-	2	
Entrada de cables (izquierda + derecha), cantidad		1 + 1	-	1 + 1	1 + 1	-	1 + 1	
<b>Accesorios</b>								
Placas de montaje	1 pza(s).	1569.700	1566.700	1570.700	1572.700	1574.700	1573.700	702
Placas de entrada de cables plásticas		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	771
Placas de entrada de cables metálicas	1 pza(s).	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	1581.100	773
Carriles soporte TS 35/7,5		-	-	-	-	-	-	
Carriles soporte TS 35/15	10 pza(s).	2318.000	2319.000	2319.000	2319.000	-	-	725
Soporte de la tapa	6 pza(s).	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	1591.000	684
Bisagra para tapa	6 pza(s).	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	1592.000	684
Juego de puesta a tierra	5 pza(s).	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	2570.100	764
Soporte para fijación mural	4 pza(s).	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
Cierre rápido de repuesto	12 pza(s).	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	1593.000	


Accesorios



## Placas de entrada de cables metálicas

ver página 773

Accesorios



## Juego de puesta a tierra

a partir de la página 764