

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1017.600

Date : 26-oct-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1017.600

created: 26.10.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja: acero inoxidable Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Bombín de cierre: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie:	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, prof. asperezas RA < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Armario con puerta(s) Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm 3-Punkt-Verschluss-System
Modificación de producto:	A partir de agosto del 2016 se modifica el pulimentado del grano 240 al grano 400. El acabado ópticamente más fino también mejora la limpieza del armario.
Material básico:	Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 800 mm

Altura: 1200 mm
Profundidad: 300 mm

Placa de montaje:	Anchura: 740 mm Altura: 1155 mm
Número puertas:	1
Ejecución cierre:	Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres:	1
Bombín de cierre:	Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	61.5 kg
EAN:	4028177000612
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Product description (long):	AE ARMARIO COMPACTO INOX. 800x1200x300, AISI 304, con placa de montaje
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping NA Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certificados:	Grado de protección IK-Code

NA

Explicaciones:

Declaración de conformidad
